

- Evite que su mascota deambule por la calle y no la reubique. El animal debe estar disponible para ser observado por parte de las autoridades de salud pública o un veterinario.
- Después del período de observación, vacune a su mascota contra la rabia si no tiene las vacunas al día.

¿QUÉ PASA SI MI MASCOTA HA SIDO MORDIDA?

- Consulte a su veterinario inmediatamente e informe la mordedura a la autoridad local de control de animales.
- Incluso si su perro, gato o hurón tiene las vacunas al día, deberá ser vacunado nuevamente de inmediato, estar bajo su control y ser observado durante un período indicado por la ley estatal o local. Los animales que no tengan las vacunas contra la rabia al día deberán ser evaluados caso por caso.
- Es posible que los perros, gatos y hurones que nunca hayan sido vacunados y sean expuestos a un animal rabioso deban ser sacrificados de acuerdo con la normativa vigente o vacunados contra la rabia y colocados en aislamiento estricto durante un mínimo de cuatro meses (perros y gatos) o por seis meses (hurones). A diferencia de lo que sucede con las personas, no hay ningún tratamiento posterior a la exposición aprobado para los animales.
- Es posible que se necesite sacrificar de inmediato a los animales que no sean perros, gatos y hurones que sean mordidos por un animal rabioso o potencialmente rabioso.

¿QUÉ PASA SI ME MUERDE UN ANIMAL?

- No se asuste, pero no ignore la mordedura. Lave bien la herida con jabón y abundante agua.
- Llame a su médico de inmediato y explíquelo cómo fue mordido, luego siga sus consejos. Si es necesario, su médico le dará el tratamiento posterior a la exposición recomendado por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) de EE. UU. y también puede brindarle tratamiento contra otras posibles infecciones causadas por la mordedura.

- Solo si puede hacerlo de manera segura, sin riesgo de que usted u otras personas sufran más lesiones, puede intentar encerrar o capturar al animal que lo mordió. Si captura al animal, no intente tocarlo ni levantarlo. Llame a las autoridades locales de control animal para que lo recojan. Si el animal no puede ser capturado, intente fotografiarlo o memorizar su apariencia (tamaño, color, etc.) y a dónde fue después de morderle.
- Si el animal es salvaje, solo intente capturarlo si puede hacerlo sin que esto le cause más lesiones a usted o a los demás. Si decide matarlo, trate de hacerlo de una manera que preserve la cabeza. El cerebro será necesario para hacer la prueba de rabia.
- Informe la mordedura a su departamento de salud local. Con un tratamiento rápido y adecuado después de la mordedura, la infección puede controlarse y la enfermedad prevenirse.

VACUNA CONTRA LA RABIA EN CEBOS Y SU MASCOTA

Los cebos que contienen la vacuna contra la rabia se usan comúnmente para la inmunización masiva de la vida silvestre. El cebo no representa un riesgo para su salud ni para la de sus mascotas, y es mejor no tocar el cebo.

A diferencia de lo que sucede con las personas, no hay ningún tratamiento posterior a la exposición a la rabia aprobado para los animales.

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE CÓMO MANTENER A SU MASCOTA FELIZ Y SALUDABLE EL MAYOR TIEMPO POSIBLE, VISITE:

American Veterinary Medical Association
avma.org/PetOwners

RABIA

Presentado por su veterinario y la American Veterinary Medical Association



avma.org

(C) 2023 American Veterinary Medical Association

mcm-0323



¿QUÉ ES LA RABIA?

La rabia es una enfermedad mortal causada por un virus que ataca el sistema nervioso. El virus se transmite a los animales o las personas a través de la saliva, generalmente a través de la mordedura de un animal infectado. Con menor frecuencia, la infección puede ocurrir cuando la saliva de un animal rabioso entra en contacto con una herida abierta o con los ojos, la nariz o la boca de otro individuo.

Los síntomas de la rabia suelen tardar semanas o meses en desarrollarse. Una vez que aparecen esos síntomas, la rabia casi siempre es mortal. Afortunadamente, la rabia es totalmente prevenible por medio de la vacunación.

La rabia es casi siempre mortal, pero totalmente prevenible a través de la vacunación.

¿QUÉ ANIMALES PUEDEN CONTRAER LA RABIA?

Todos los mamíferos son capaces de contraer y propagar la rabia. En Estados Unidos, la mayoría de los casos de rabia ocurren en animales salvajes, principalmente en murciélagos, mapaches, zorrillos, zorros y coyotes.

Entre los animales domésticos, la rabia es más común en los gatos, con cientos de casos informados cada año, seguidos por el ganado vacuno y los perros. También se ha diagnosticado rabia en caballos, cabras, ovejas, cerdos y hurones. Casi ninguno de estos animales infectados estaba vacunados. Incluso los animales viven únicamente dentro de la casa corren peligro si entran murciélagos.

Los programas de vacunación y control de animales callejeros han sido efectivos para prevenir la rabia en la mayoría de las mascotas. Hay disponibles vacunas contra la rabia aprobadas para gatos, perros, hurones, caballos, vacas y ovejas. Los cebos que contienen vacunas orales también se usan para la inmunización masiva de la vida silvestre, en particular los mapaches, en zonas de interés.

Casi ninguna de las mascotas y otros animales domésticos diagnosticados con rabia estaban vacunados

¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS DE LA RABIA EN ANIMALES?

Una vez que el virus de la rabia ingresa al cuerpo, viaja a lo largo de los nervios hasta la médula espinal y el cerebro. Los animales infectados pueden mostrar una variedad de síntomas, que incluyen miedo, agresión, babeo excesivo, dificultad para tragar o respirar, cambios en la voz, mayor sensibilidad al ruido o la luz, tambaleo, temblores, parálisis, convulsiones o automutilación. El comportamiento agresivo es común, pero los animales rabiosos también pueden ser más cariñosos de lo habitual. Los animales salvajes rabiosos pueden perder su miedo natural a los humanos y comportarse de manera inusual; por ejemplo, un animal que normalmente solo se ve de noche puede verse deambulando durante el día.

Aunque los síntomas más comunes de la rabia son los cambios de comportamiento y la parálisis inexplicable, se debe considerar la rabia en todos los animales con signos neurológicos inexplicables. No hay tratamiento una vez que aparecen los síntomas. La muerte generalmente ocurre de 4 a 8 días después de que se notan los primeros síntomas.

Desafortunadamente, la única manera de confirmar que un animal tiene rabia es después de la muerte, a través del examen de su tejido cerebral con un microscopio

¿QUÉ TAN ALTO ES EL RIESGO DE PADECER RABIA PARA LOS HUMANOS?

La rabia sigue siendo un gran problema en todo el mundo y mata a decenas de miles de personas cada año. Aproximadamente 4 de cada 10 casos ocurren en menores de 15 años. Casi todas estas muertes se deben a mordeduras de perros infectados. La mayoría de las muertes ocurren en lugares con programas limitados de control de la rabia o acceso limitado a vacunas y tratamiento contra ella.

En Estados Unidos, los casos de rabia humana son poco frecuentes, gracias a las vacunas disponibles, la vigilancia de la rabia, los programas de vacunación y control de animales, y un mejor tratamiento posterior a la exposición para las personas mordidas por animales rabiosos. La mayoría de los casos humanos provienen de la exposición a murciélagos. Para no correr riesgos, es aconsejable informar a su médico sobre cualquier contacto con murciélagos, incluso si no siente una mordedura (que puede ser muy pequeña).

Los perros siguen siendo una fuente importante de rabia en otros países, particularmente en Asia y África. Se recomienda a los viajeros pedir asesoramiento médico sobre la vacunación contra la rabia antes de viajar fuera de Estados Unidos.



¿QUÉ PUEDO HACER PARA PROTEGER A MI MASCOTA Y AYUDAR A CONTROLAR LA RABIA?

Como propietario de un animal, usted desempeña un papel importante en la protección de la salud animal y humana.

- Haga que su veterinario vacune a su perro, gato, hurón, caballo o ganado. Su veterinario trabajará con usted para elaborar un plan de vacunación que satisfaga de mejor manera las necesidades de su animal y las leyes estatales y locales aplicables.
- Limite la posibilidad de que su mascota esté expuesta a la rabia evitando que deambule libremente. Mantenga a los gatos y hurones adentro, y supervise y/o ate a los perros cuando estén afuera. La esterilización o castración de su mascota puede disminuir su necesidad de deambular y evitará el nacimiento de animales no planeados o no deseados.
- Evite dejar basura expuesta o alimento para mascotas afuera. Pueden atraer animales salvajes o callejeros.
- Evite tener animales salvajes como mascotas. Esto no solo puede ser ilegal, sino que los animales salvajes representan una amenaza potencial de rabia para sus cuidadores y otras personas.
- Mantenga cierta distancia de todos los animales salvajes. Un animal salvaje rabioso puede parecer manso, y los animales

salvajes pueden transmitir otras enfermedades que las personas pueden contraer. Enseñe a los niños a NUNCA tocar animales desconocidos, incluso si parecen amistosos.

- Informe sobre animales salvajes que se comportan de manera extraña a la autoridad local de control animal.
- Proteja su hogar y otras estructuras de los murciélagos para evitar que aniden y tengan acceso a personas o animales.

¿QUÉ PASA SI MI MASCOTA MUERDE A ALGUIEN?

- Inste a la víctima a consultar a un médico inmediatamente y seguir las recomendaciones del médico.
- Consulte con su veterinario para determinar si las vacunas de su mascota están al día.
- Informe la mordedura al departamento de salud local y a la autoridad de control animal. Los reglamentos pueden exigir que su mascota esté confinada y aislada para observar si presenta síntomas de rabia.
- Informe de inmediato cualquier enfermedad o comportamiento inusual que muestre su mascota al departamento de salud local y a su veterinario.